#btl-waldbrandanhänger

Anhängen. Losfahren. Löschen.

Unser Waldbrandanhänger bietet die optimale Ausstattung für den schnellen Einsatz vorallem in engen Wäldern. Perfekt für die Prävention oder Nachwache in Waldbrandsituationen.

Der BTL-Waldbrandanhänger ist optimal für die Wasserversorgung bei Waldbränden ausgestattet. Sie dienen als mobile Wasserreserven und unterstützen die Brandbekämpfung, insbesondere in Gebieten ohne direkte Wasserquelle. Die Anhänger sind robust und verfügen über spezielles Equipment wie Waldbrandkreisregner oder einem Wasserbehälter. Der Einsatz von BTL-Waldbrandanhängern erhöht die Effizienz und Sicherheit in der Waldbrandbekämpfung.

BTL BRANDSCHUTZ TECHNIK GmbH LEIPZIG

#btl-waldbrandanhänger

optimal für den schnellen Einsatz in engen Waldpassagen.

Überzeugen Sie sich von den Einsatzmöglichkeiten unseres Waldbrandanhängers.

Einfach den QR-Code scannen und den Zeitungsbericht der MZ lesen.

BTL Waldbrandanhänger 750 kg - Ausstattung:

- HUMBAUR Pkw Anhänger HA 75 21 11 FS
- Einachser Tieflader mit Plane und Spriegel

- 1x 300 Liter Wassertank, halbrund, D-Form
- 1x PVC Spiral-Saug- und Druckschlauch C, 3m
- 1x KINDSWATER Saugkorb C, DIN 14362

- 1x FLEXATTACK Schlauchtragekorb C
- 3x FLEXATTACK Schlauchtragekorb D
- 3x FL-Schlauch C 42 L2 15 m mit Kupplung
- 9x FL-Schlauch D 25 L1 15 m mit Kupplung
- 1x TKW Verteiler C-DCD DIN 14345:2012-15
- 3x AWG Strahlrohr HS 7-D

- 3x Rucksackspritze VALLFIREST

- 3x Waldbrand-Werkzeug VALLFIREST GORGUI V2
- 3x Schutzpolster für VALLFIREST GORGUI V2
- 3x Waldbrandpatsche mit NUPLA-Stiel 1,5 m

3x Dräger Vollsichtbrille X-pect 8510, PC

- 1x VALLFIREST Tragkraftspritze Black Hawk BH 1
- 2x VALLFIREST Gewindeadapter von NPSH auf BSP 1,5” für BH 1
- 1x Benzinkanister 20 l, leer, olivgrün

- 1x FALTSILO Offener Faltbehälter 5.000 l
- 1x FALTSILO Doppelhubkolbenpumpe
- 1x FALTSILO Befüll- und Entleerungsarmatur C, Aluminium
- 1x FALTSILO Unterleg- und Schutzplane 4x4 m

- 1x FLEXATTACK Regnersystem-Set 1
- 1x FLEXATTACK Regnersystem-Set 4

- 2x Mini-Kupplungsschlüssel UNISEK

Bilder zeigen Musterausstattung.
Individuelle Anpassung nach Absprache möglich.

Bildergalerie



#Waldbrand #btlwaldbrandanhänger #WirRüstenEuchAus #Vegetationsbrand #Feuerwehr #BTLEigenprodukte

Stand 06/2025 | Änderungen und Irrtum vorbehalten | Flyer_btl-waldbrandanhaenger_digital.pdf

BTL Brandschutz Technik GmbH Leipzig
Kastanienallee 13 | 06184 Kabelsketal
T 034605 4164-00 | Fax 034605 4164-99
btl-brandschutz.de | mail@btl-brandschutz.de
btlbrandschutz

Niederlassungen:
Lohmar (Nordrhein-Westfalen)

BTL Service GmbH
Kastanienallee 13 | 06184 Kabelsketal
T 034605 4164-00 | Fax 034605 4164-99
btlservice.de | service@btl-brandschutz.de
btlbrandschutz

Niederlassungen:
Lohmar (Nordrhein-Westfalen)
Zwintschöna (Sachsen-Anhalt)

BTL Feuerwehrtechnik GmbH & Co. KG
Ins Reichertstal 15 | 73450 Neresheim-Elchingen
T 0175 4160588 | Fax 034605 4164-99
btl-feuerwehrtechnik.de | mail@btl-feuerwehrtechnik.de
btlfeuerwehrtechnik

Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: René Klostermann